

# 玉川上水旧水路緑道再整備工事（大山・西原緑道） 工事説明会開催報告



**2026年5月26日開催**  
**渋谷区 土木部 緑道・道路構造物課**  
2026年6月18日発行

# 開催概要

## ■ 玉川上水旧水路緑道再整備工事

大山緑道および西原緑道 工事説明会

工事区間：大山緑道（六條橋～常盤橋）

西原緑道（西代々木橋～新代々幡橋）

日 時：2026年5月26日(火) 19:30～20:30

場 所：総合ケアコミュニティ・せせらぎ 大会議室A・B

参加者：45人

# 当日の次第

開会 19時30分

- 本事業について
- 大山緑道（六條橋～常盤橋）の工事について
  - － 工事概要
  - － 工事の進め方、交通規制、安全対策について
- 西原緑道（西代々木橋～新代々幡橋）の工事について
  - － 工事概要
  - － 工事の進め方、交通規制、安全対策について
- 渋谷区からのお願い
- 質疑応答

閉会 20時30分

当日資料は区ウェブサイトをご確認ください。

[緑道再整備の工事について](#) | [玉川上水旧水路緑道再整備](#) | [渋谷区ポータル](#)

# 当日の質疑応答（要約）

## 【ベンチ（大山緑道）について】

- ・ 過去に、ベンチに長時間滞在している不審人物がおり、外出している際に空き巣に入られるということが地域で起きた。ベンチがそのような犯罪を誘発する可能性があるため、ベンチの設置をやめてほしい。
- （区回答）引き続き、個別に調整させていただきます。

## 【ウッドチップについて】

- ・ ウッドチップが敷設された区間を歩いたが歩きにくい。また、転んだ際に危ないのではないか。
- （区回答）地域の方から、やわらかい箇所を歩きたいとの要望があったことから敷設しています。代々木大山公園や新宿中央公園もウッドチップを敷設しており、緑道においてもウッドチップを歩いていただくことができます。また、ウッドチップに限らず、どんな舗装でも転んだりすれば怪我する可能性はあります。
- ・ 犬がウッドチップ上で糞をした後、そのウッドチップを人が触れる可能性があり不衛生だ。
- （区回答）糞の処理についてはマナーの問題であるとも考えています。場合によっては、飼い主の方々には、糞が付いたウッドチップは持ち帰ってもらうなどのご協力をお願いします。
- ・ 樹木の根元までウッドチップを敷かないでほしい。また、芝生に変更してほしい。
- （区回答）ご意見として承りました。

# 当日の質疑応答（要約）

## 【トイレについて】

- ・ トイレについて、現在設置検討している六條橋付近には設置しないでほしい。  
→（区回答）現在、協議中のため、設置位置は決まっています。

## 【植栽について】

- ・ 大山緑道（四條橋～五條橋）の植栽については、工事説明会後から変更がされている。どのような考え方で変更しているのか教えてほしい。  
→（区回答）令和7年5月に工事説明会を実施しておりますが、その後、専門家の意見を参考に変更しました。また、幡ヶ谷緑道の区間については、地域からの要望があり、既存のオオムラサキツツジを残しています。

## 【その他】

- ・ 指定管理者公募の業務仕様書内に「公園のにぎわいの創出を図るための自主事業を実施することができる」とあるが、地域のイベントではなく、指定管理者が自ら行うものか。  
→（区回答）指定管理者が開催する自主事業は、区と協議のうえ実施します。実施する場合は、地域への情報共有等を図りながら進めます。
- ・ 地域から水道局に対し、駐車場（旧東急バス幡ヶ谷折り返し所）を緑道にするように要望を出した。その際に、現在は金額の関係で話が止まっていると聞いたが、認識しているか。  
→（区回答）認識しております。引き続き水道局と協議していきます。

# 当日の質疑応答（要約）

## 【説明会後のご質問・ご意見について】

- ウッドチップの材質を見直してほしい。  
→（区回答）国産の木材となっております。引き続き、安全で環境負荷のない材料とします。
- 大山緑道は花見をする人が多いので、植栽を減らしてウッドチップを増やしてほしい。  
→（区回答）同様のご意見をいただいております。内容について検討いたします。
- 家をのぞかれているような気がするので、西原緑道のベンチの位置を変更してほしい。  
→（区回答）ベンチの有無や設置場所については、今後個別にご調整させていただきます。
- 既存の低木・草花を残してほしい。  
→（区回答）引き続き皆さまのご意見を聞きながら、検討していきます。